

Порядок проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз в органе инспекции ФГБУЗ ЦГ и Э №119 ФМБА России

Орган инспекции ФГБУЗ ЦГ и Э №119 ФМБА России при проведении инспекции использует **только стандартные методы и процедуры**, установленные нормативными документами, на соответствие которым проводится инспекция: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», Федеральный Закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», технические регламенты, санитарные правила и нормы, гигиенические нормативы.

При проведении инспекции могут рассматриваться протоколы лабораторных исследований, испытаний, выполненных ИЛ(Ц) ФГБУЗ ЦГиЭ №119 ФМБА России, а также протоколы иных испытательных лабораторных центров, аккредитованных в установленном порядке.

Орган инспекции осуществляет инспекцию на соответствие обязательным требованиям в соответствии с областью аккредитации.

Орган инспекции ФГБУЗ ЦГиЭ №119 ФМБА России проводит: санитарно-эпидемиологическую экспертизу, санитарно-эпидемиологическое обследование, санитарно-эпидемиологическую (гигиеническую) оценку по объектам инспекции:

- Проектная и техническая документация (Санитарно-защитных зон предприятий; организаций, учреждений, сооружений; предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, предельно-допустимых сбросов вредных и загрязняющих веществ в воду водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового назначения; по санитарному содержанию территорий населенных мест, водозаборных сооружений);
- Промышленные здания, общественные здания (лечебно-профилактические организации, образовательные, общественного питания, оздоровительные, предприятия коммунального обслуживания), сооружения, помещения, промышленные объекты, оборудование, транспорт, в том числе производственные и технологические процессы; деятельность с источниками ионизирующих и неионизирующих излучений, отходы производства и потребления, металлолом, территория жилой застройки, промышленных площадок;
- Объекты с источниками физических факторов воздействия на человека (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, аэроионы, освещение, микроклимат; неионизирующие, ионизирующие, радиотехнические излучения);
- Почва санитарно-защитных зон промышленных предприятий, растительный покров;
- Вода питьевая, водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов, питьевая вода централизованных систем горячего и холодного водоснабжения;
- Воздух (атмосферный воздух в городских поселениях (на селитебных территориях), воздух в рекреационных зонах); на территориях промышленных предприятий и организаций, воздух замкнутых помещений, воздух рабочей зоны, воздух над зеркалом бассейна;
- Ливневые, хозяйственно-бытовые, фекальные и промышленные сточные воды, атмосферные осадки (снег);
- Пищевая продукция (общественное питание, за исключением питания для детей), в том числе воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые, столовые; воды питьевые, расфасованные в емкости; воды искусственно минерализованные;
- Объекты, осуществляющие деятельность с III- IV группой микроорганизмов.

По заявкам (заявлениям) индивидуальных предпринимателей и юридических лиц оценка соответствия проводится за счет средств заявителя. Размер платы за проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз установлен «Прейскурантом на платные услуги (работы), оказываемые ФГБУЗ ЦГ и Э №119 ФМБА России по договорам». Прейскурант размещен на сайте Учреждения: www.cgie119.mpi.ru

Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы проводится в установленном органом инспекции порядке.

Этапы инспекции:

- прием и рассмотрение заявки (заявления), являющейся основанием для проведения инспекции;
- регистрация заявки (заявления), обращения;
- первичная оценка документации, представляемой для проведения инспекции;
- оформление договора;
- проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы;
- оформление результатов инспекции;
- выдача экспертного заключения.

Орган инспекции оставляет за собой право отказа в проведении инспекции по следующим причинам:

- неприемлемость метода инспекции, предложенного заказчиком;
- объект и вид инспекции, метод инспекции не включены в область аккредитации органа инспекции;
- отсутствие необходимых документов, предоставленных заказчиком;
- документы, предоставленные заказчиком, содержат недостоверную информацию;
- заказчиком не обеспечен доступ к объекту инспекции;
- заказчиком не подготовлен объект для инспекции до начала работ;
- проведение инспекции может привести к конфликту интересов.

Часы приема заявлений и выдачи результатов инспекции:

Понедельник - пятница с 8.30 до 16.00

Обед с 12.30 до 13.00

Орган инспекции ФГБУЗ ЦГ и Э №119 ФМБА России проводит изучение мнения заказчиков о качестве услуг по оценке соответствия, оказываемых органом инспекции.

Мы считаем, что полученная информация, позволит оптимизировать работу органа инспекции и повысить качество услуг.

Ваше мнение очень важно для нас!

Просим Вас заполнить Анкету заказчика.